



KOOP HIER PERFECTIE...

Elegante functionaliteit wordt met gemak en precisie geleverd door de fascinerende *expression*[™] line van PFAFF®. Ontdek hun vele mogelijkheden en maak gebruik van het kundige vermogen van deze geraffineerde en robuuste machines.

Innovatieve en aanpasbare functies geven de gebruiksters de controle over de fijnafstelling van hun proces, waardoor er artistieke mogelijkheden worden onthuld die worden versterkt door de wens om grenzen te verleggen en de kunst van het naaien te beheersen.


Uw verwachtingen worden overtroffen door dit progressieve instrument, dat alles doet wat u vraagt en meer.

UITGEBREIDE FUNCTIES

	expression™ 710	quilt expression™ 720
+	+	PFAFF® kleuren touchscreen: Bekijk de steken op ware grootte en krijg alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het kleuren touchscreen.
+	+	Grote naairuimte: De naairuimte rechts van de naald is bijna 250 mm, voor het naaien van grote hoeveelheden stof of tussenvulling.
+	+	Het originele IDT™ systeem: Het ingebouwde dubbele transport van PFAFF® transporteert nauwkeurig alle soorten stof van boven- en onderaf zodat u steeds weer perfecte steken krijgt.
	+	Exclusieve stekentechnieken van PFAFF®: Zwevende steken, lintsteken (drievoudig, dubbel en enkel) en stapelsteken.
	+	Exclusieve Stitch Creator™ functie: Maak nieuwe 9mm steken of bewerk ingebouwde steken voor ongelimiteerde creativiteit.
	+	Enkelsteekprogramma: Stel het exacte aantal steken of het aantal reeksherhalingen in dat u wilt naaien.
	+	Patchworkprogramma: Gebruik het patchworkprogramma om de naadlengte te onthouden om die steeds opnieuw te kunnen herhalen.
+	+	Naaifuncties: Met Automatische persvoelichter, Naald omhoog/omlaag, Start/stop-toets, Steek opnieuw beginnen, Onmiddellijk afhechten, Draden afsnijden en Snelheidsbereik.
+	+	Elektronische zelfregelende draadspanning: De beste spanning wordt automatisch ingesteld voor alle naaitechnieken en stoffen. De automatische instelling van de spanning is eenvoudig te negeren voor speciale technieken.
247	428	Ingebouwde decoratieve en nuttige steken: Laat u verbazen door de fascinerende selectie hoogwaardige PFAFF® steken – unieke versieringen, perfect genaaid tot 9 mm.
	+	Zijwaarts naaien: Voeg prachtige decoratieve accenten toe aan uw project met steken en monogrammen tot 52 mm breed.
+	+	Creative signature™ naaiprogramma's: Tapering van alle decoratieve 9 mm-steken, Afbeelding van steken spiegelen, Stitch Positioning, Steekdichtheid en Tweelingnaaldprogramma.
+	+	Sensormatic-knoopsgaten: De Sensormatic knoopsgatvoet naait iedere keer automatisch perfect uitgebalanceerde eenstapsknoopsgaten.
+	+	37 naaldposities: Voor exacte plaatsing van uw rechte steek. Perfect voor doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken, doorpitten in de naad of quilten.
+	+	Free-motion modi: Drie modi voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen of stoppen. Selecteer de beste modus voor uw specifieke techniek.
+	+	Persoonlijk menu: Sla uw persoonlijke steken en reeksen op in een map om ze opnieuw te kunnen naaien wanneer u dat wilt.
+	+	Quick help systeem: Druk op het quick help pictogram voor onmiddellijke informatie.
9	10	Extra naaivoeten: Verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen.
+	+	Rechtstiksteekplaat: De perfecte hulp voor het naaien van rechte steken met elk rechtstikaccessoire.
	+	Rechtstiksensoren: Bevestig de rechtstiksteekplaat en de machinesensor waarschuwt u wanneer u een steek kiest die geen rechte steek is.
+	+	Ingebouwde draadinsteker: Maakt het inrijden eenvoudig en vermindert de inspanning van de ogen.
+	+	Met LED-licht verlichte werkruimte: Ontworpen om gelijkmatig licht te geven op het hele werkgebied. LED-technologie en lichtgeleiders bieden een uitstekende verlichting van uw werkgebied.
+	+	Onderdraadsensoren: Waarschuwt u wanneer de spoel bijna leeg is.
	+	Elektronische kniehevel: Brengt de naaivoet omhoog met een eenvoudige beweging, waardoor u uw handen op uw werkstuk kunt houden.
+	+	Roterende grijper die niet vastloopt: Er komen geen draden vast te zitten in het spoelgedeelte.
+	+	Opspoelen vanaf de naald: Voor sneller en handiger opspoelen.
+	+	Update mogelijk: Download de nieuwste programmaversie van internet; update snel met een USB-stick.
+	+	Talen: U kunt kiezen uit 12 talen in het menu Instellingen.
+	+	Ingebouwde stylushouder: Zorgt dat uw stylus altijd binnen handbereik is.
+	+	Zachte beschermhoes: Ter bescherming en het stofvrij opbergen van uw naaimachine.
+	+	Liniaal in inch/cm op de basisplaat: U kunt handig direct op uw naaimachine meten.
3	4	Ingebouwde naailettertypes: U kunt kiezen uit een selectie naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor eenvoudig programmeren.
Lengte	Lengte/ Breedte	Balans: De transportbalans kan eenvoudig worden bewerkt wat lengte en/of breedte betreft als u speciale stoffen en garens gebruikt.



SCHOONHEID ZIT IN DE DETAILS
PFAFF[®] *expression*[™] line naaimachines





BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN



PFAFF® kleuren touchscreen

De grafische gebruikersinterface is speciaal ontworpen om aan uw wensen tegemoet te komen. Bekijk de steken op ware grootte en krijg alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het heldere scherm. QVGA scherm (70 x 53 mm) Resolutie 320x240.



Grote naairuimte

De PFAFF® expression™ 710 en quilt expression™ 720 naaimachines zijn de perfecte keuze voor wie quilt, woonaccessoires naait en van mode houdt - kortom voor iedereen die iets maakt. De naairuimte rechts van de naald is bijna 250 mm, voor het naaien van grote hoeveelheden stof of tussenvulling.



Origineel IDT™ systeem

Origineel sinds 1968. Het ingebouwde dubbele transport van PFAFF® transporteert nauwkeurig alle soorten stof van boven- en onderaf zodat u steeds weer perfecte steken krijgt.



Automatische draadspanning

De beste spanning wordt automatisch ingesteld voor alle naaitechnieken op basis van de geselecteerde steek. De automatische instelling van de spanning is eenvoudig te negeren voor speciale technieken.



37 naaldposities

Voor exacte plaatsing en verplaatsing van uw geselecteerde steek. Perfect voor rechte steken, doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken, doorpitten in de naad of quilten.



Free-motion modi:

Verschillende modi voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen of stoppen. Selecteer de beste modus voor uw specifieke techniek. De transporteur wordt automatisch verzonken wanneer de methode van uw voorkeur wordt geselecteerd.



Met LED-licht verlichte werkruimte

Ontworpen om gelijkmatig licht te geven op het hele werkgebied. LED-technologie en lichtgeleiders bieden een uitstekende verlichting van uw werkgebied. U ziet de stof en de steken in ware kleuren en met minder schaduwen.



Ingebouwde draadinsteker

Maakt het inrijgen eenvoudig en vermindert de inspanning van de ogen.

INTUÏTIEVE NAAIFUNCTIES

Steek opnieuw beginnen

Keer terug naar het begin van een steek of reeks zonder dat u speciale aanpassingen die u heeft gemaakt hoeft te resetten.

Onmiddellijk afhechten

Als u hierop drukt, hecht de naaimachine automatisch af en stopt voor een snelle en eenvoudige afwerking.

Draden afsnijden

Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af en trekt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof.

Snelheidsbereik

Pas de naaisnelheid aan en de naaimachine onthoudt uw voorkeursinstelling totdat hij wordt uitgeschakeld.

Automatische persvoetlichter

Brengt de naaivoet onmiddellijk omhoog wanneer de naald is ingesteld om omlaag en/of aan het einde van een naad te stoppen. Druk eenmaal op de knop wanneer de naaivoet omhoog is voor een handige extra hoge stand.

Naald omhoog/omlaag

Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de stof stopt voor draaien, applicatie enz.

Start/stop-toets

Naai zonder het voetpedaal. Maakt het naaien van lange naden, free-motion en knoopsgaten eenvoudig.

GEEF UW CREATIVITEIT DE VRIJHEID.

Geraffineerde elegantie verzekerd met meer dan 155 jaar toonaangevend Duits erfgoed en vindingrijkheid.

PFAFF® *expression*™ naaimachines bieden u geraffineerde technologie en indrukwekkende resultaten. Maak gebruik van de veelzijdigheid en precisie van de kundige naaister en doe inspiratie op voor uw volgende artistieke reis. Deze befaamde machines van PFAFF® belichamen de eenheid van sierlijkheid, duurzaamheid en innovatie.

LEIDINGGEVENDE INNOVATIE ...

PFAFF® *expression*™ 710

247 hoogwaardige steken van PFAFF®

In 7 categorieën voor eenvoudige selectie tot 9 mm.

3 naailettypes

Kleine letters en hoofdletters, voor eenvoudig programmeren.

Creative Signature™ naaiprogramma's:

Tapering va alle 9 mm decoratieve steken – Taper het begin en/of het einde van iedere gewenste steek en kies uit veel verschillende hoeken voor ongelimiteerde mogelijkheden.

Afbeelding van steken spiegelen – Spiegel de steek horizontaal en/of verticaal, voor nog meer mogelijkheden.

Stitch Positioning – Brengt de complete steek naar rechts of naar links om decoratieve steken eenvoudig op elkaar aan te laten sluiten.

Steekdichtheid – De dichtheid kan worden verhoogd of verlaagd zonder invloed op de steeklengte door de afstand tussen de steekpunten te regelen.

Tweelingnaaldprogramma – Voer de tweelingnaaldgrootte in om de steekbreedte automatisch aan te passen. U ziet de tweelingnaaldinstelling op het scherm.

8 Sensormatic-knoopsgaten

De Sensormatic knoopsgatvoet naait iedere keer automatisch perfect uitgebalanceerde eenstapsknoopsgaten. De beide kolommen van het knoopsgat worden in dezelfde richting genaaid voor een precieze steekkwaliteit. 8 knoopsgatstijlen, ontworpen voor verschillende naaitoepassingen.

Inclusief extra naaivoeten

9 verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen.





ELEGANTE CONTROLE ... PFAFF® quilt expression™ 720

Exclusieve steektechnieken van PFAFF®

Ervaar unieke en geavanceerde steektechnieken van wereldklasse voor geraffineerde ontwerpen:

Zwevende steken – Versieringen op uw project met steken die eruit zien alsof ze boven de stof zweven zonder verbindingssteken ertussen, voor een uniek handgemaakt effect.

Drievoudige, dubbele en enkele lintsteken – Voeg dimensionale elementen toe aan uw decoratieve naaiwerk met prachtige lintsteken. Smalle linten en versieringen worden terwijl u naait in deze speciale steken geweven.

Stapelsteken – Naai prachtige decoratieve steken. De stapelsteken bestaan uit paren van steken die zijn ontworpen om over elkaar heen te worden genaaid.

Exclusieve Stitch Creator™ functie

Maak nieuwe steken of bewerk ingebouwde steken voor ongelimiteerde creativiteit.

428 hoogwaardige steken van PFAFF®

- Tot 52 mm breed
- In 9 categorieën voor eenvoudige selectie
- Exclusieve gepatenteerde stekentechnieken

4 naailettertypes

Kleine letters en hoofdletters, voor eenvoudig programmeren.

Zijwaarts naaien

Voeg prachtige decoratieve accenten toe aan uw project met steken en monogrammen tot 52 mm breed.

Inclusief extra naaivoeten

11 verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen.

Rechtstiksteekplaat en sensor

De perfecte hulp voor het naaien van rechte steken met elk rechtstikaccessoire. Bevestig de rechtstiksteekplaat en de machinesensor waarschuwt u wanneer u een steek kiest die geen rechte steek is. U hoeft niet langer bang te zijn dat u de naald beschadigt.

Elektronische kniehevel

Brengt de naaivoet omhoog met een eenvoudige beweging, waardoor u uw handen op uw werkstuk kunt houden.

10 Sensomatic-knoopsgaten

De Sensomatic knoopsgatvoet naait iedere keer automatisch perfect uitgebalanceerde eenstapsknoopsgaten. De beide kolommen van het knoopsgat worden in dezelfde richting genaaid voor een precieze steekkwaliteit. 10 knoopsgatstijlen, ontworpen voor verschillende naaitoepassingen.

Creative Signature™ naaiprogramma's:

Tapering van alle 9 mm decoratieve steken – Taper het begin en/of het einde van iedere gewenste steek en kies uit veel verschillende hoeken voor ongelimiteerde mogelijkheden.

Patchworkprogramma – Gebruik het patchworkprogramma om de naadlengte te onthouden en steeds weer opnieuw te herhalen. Dit kan worden gebruikt met nuttige en decoratieve steken.

Enkelmotiefprogramma – Stel het exacte aantal steken of het aantal reeksherhalingen in dat u wilt naaien.

Afbeelding van steken spiegelen – Spiegel de steek horizontaal en/of verticaal, voor nog meer mogelijkheden.

Stitch Positioning – Brengt de complete steek naar rechts of naar links om decoratieve steken eenvoudig op elkaar aan te laten sluiten.

Steekdichtheid – De dichtheid kan worden verhoogd of verlaagd zonder invloed op de steeklengte door de afstand tussen de steekpunten te regelen.

Tweelingnaaldprogramma – Voer de tweelingnaaldgrootte in om de steekbreedte automatisch aan te passen. U ziet de tweelingnaaldbreedte op het scherm.